

zumoval

Exprimidores de cítricos.

Automatic juicers.

Espremedoras de cítricos.



Quienes somos

Zumoval fue fundada en 1991 con el propósito de suministrar a un mercado cada vez más exigente máquinas exprimidoras de cítricos resistentes, rápidas y fiables.

Zumoval se ha consolidado como una firma líder en la fabricación de exprimidoras automáticas. Nuestros equipos de exprimido han obtenido un extenso reconocimiento internacional debido a su bien conocida fortaleza, velocidad de exprimido y fiabilidad. En la actualidad Zumoval está presente en más de 50 países en los cinco continentes.

En Zumoval fabricamos nuestras máquinas de acuerdo a estrictos criterios de calidad conforme a los estándares internacionales más exigentes (ETL, NSF, CE, ISO 9001).

El diseño de nuestros equipos de exprimido es sencillo y tremendamente efectivo, lo que hace que el mantenimiento sea prácticamente mínimo.

Who we are

Zumoval was founded in 1991 with the aim to serve the market with the most reliable, most durable and strongest automatic juicers.

Zumoval is one of the leading international manufacturers of automatic juicers. The juicers are being recognised all over the world. Zumoval sells in more than 50 countries all over the world.

Moreover Zumoval has the fastest juice equipment in the world.

We manufacture our juice equipment according to the most demanding quality criteria and international certifications (ETL, NSF, CE, ISO 9001).

The simple but effective design of our juicing equipment makes them easy to use and maintain.

Quem somos

Zumoval foi criada em 1991 com o fim de fornecer a um mercado cada vez mais exigente, máquinas espremedoras de citrinos resistentes, rápidas e fiáveis.

Zumoval consolidou-se como empresa líder na fabricação de espremedoras automáticas. As Nossas máquinas tem obtido um longo reconhecimento internacional devido a sua conhecida robustez, velocidade de execução e fiabilidade. Na actualidade Zumoval está presente em mais de 50 países dos cinco continentes.

Em Zumoval fabricamos as nossas máquinas de acordo com as normas internacionais mais rigorosas, como são: ETL, NSF, CE, ISO 9001.

O design dos nossos modelos são simples e muito eficazes, o que faz com que a manutenção seja reduzida praticamente ao mínimo.



zumoval

por qué
why
por qué

Zumoval

Zumoval tiene los equipos **MÁS RESISTENTES** y fiables del mercado. El motor y los engranajes interiores están hechos totalmente de los metales más resistentes.

Zumoval juicers are the **STRONGEST** on the market with heavy duty motors and gears manufactured from stainless steel.

Zumoval têm as máquinas **MAIS RESISTENTES** e fiáveis do mercado. O motor e os engranagens interiores estão feitos com os metais mais duradouros.



Nuestros equipos son los **MÁS RÁPIDOS** del mercado (hasta 200 litros por hora).

Our equipa-
ment is **THE FASTEST** on the market (up to 200 litres per hour).



As nossas máquinas são as **MAIS RAPIDAS** do mercado (até 200 litros por hora).

Zumoval cuenta con los exprimidores más higiénicos debido a su **SISTEMA DE AUTOLAVADO** y su diseño hermético que evita la entrada de suciedad externa.

More hygienic juicers with our unique **SELF CLEANING SHOWER SYSTEM** and fully isolated juicing area avoiding any ingress of exterior elements (dirt insects etc).

Zumoval conta com os espremedores mais higiénicos graças ao seu **SISTEMA DE AUTO-LAVAGEM** e seu o desenho hermético que evita a entrada de sujidade externa.



GRIFO AUTOMATICO ON/OFF en todos los modelos: El grifo acciona el sistema de exprimido automáticamente. Cuando se presiona el grifo se inicia el exprimido, cesando cuando se deja de presionar. Ideal para servicios de buffet en hoteles y para lugares de gran consumo. Sistema antigoteo.

SELF SERVICE ON /OFF TAP available on all models. The easy-to-use automatic tap is connected directly to the motor of the machine. Open the tap and the machine starts running. Close the tap and the machine stops. Designed for buffet service in hotels and large consumption areas like supermarkets. Anti dripping device.

TORNEIRA AUTOMÁTICA (ON/OFF) em todos os modelos: A torneira activa o sistema de espremedor automaticamente. Quando pressionada, dá início ao movimento dos espremedores e finalizando quando se deixa de pressionar o botão. Ideal para serviços de buffet, em hotéis e para lugares de grande consumo. Sistema anti-gotejamento.



Nuestras exprimidoras gozan de un **PERFECTO DISEÑO ERGONOMICO** que permite un exprimido más eficiente. La base en forma de arco de algunos de nuestros modelos facilita la limpieza y el ahorro de espacio.

PERFECT ERGONOMIC SHAPE for a more efficient performance. Arched base for easier and better cleaning.

As nossas máquinas têm um perfeito **DESIGN ERGONÓMICO**, que permite um dos mais eficientes desempenhos. A base em forma de arco de alguns dos nossos modelos, facilita a limpeza e aproveita mais espaço.





Minimax 15 frutas/minuto

La más Pequeña.
The smallest.
A mais pequena.

Motor: 230V. – 50/60 Hz (0.55kw) 110/125V. – 60 Hz (0.55kw).
Diámetro/Diameter/Diâmetro:60 – 80 mm / 2,36” – 3,15” inch
Recoge-cortezas/Peel bucket/Recolhe-cáscas:9Kg / 19,8lbs
Capacidad(e) alimentador/Feeder capacity:6 Frutas/Fruits
Dimensiones/Dimensions/Dimensões:33x74x45cm



Basic 28 frutas/minuto

Robustez y rapidez.
Strong and fast.
Forte e rápida.

Motor: 230V. – 50/60 Hz (0.55kw) 110/125V. – 60 Hz (0.55kw).
Diámetro/Diameter/Diâmetro:60 – 80 mm / 2,36” – 3,15” inch
Recoge-cortezas/Peel bucket/Recolhe-cáscas:20Kg / 44lbs
Capacidad(e) alimentador/Feeder capacity:6 Frutas / Fruits
Dimensiones/Dimensions/Dimensões:62x86x43cm



Top 28 frutas/minuto

La más compacta con alimentador automático.
The most compact with automatic feeder.
A mais compacta com alimentador automatico.

Motor: 230V. – 50/60 Hz (0.55kw) 110/125V. – 60 Hz (0.55kw).
Diámetro/Diameter/Diâmetro:60 – 80 mm / 2,36” – 3,15” inch
Recoge-cortezas/Peel bucket/Recolhe-cáscas:20Kg / 44lbs
Capacidad(e) alimentador/Feeder capacity:18Kg / 39lbs
Dimensiones/Dimensions/Dimensões:62x99x50cm



Minimatic 15 frutas/minuto

La más pequeña con alimentador automático.
The smallest with automatic feeder.
A mais pequena com alimentador automatico.

Motor: 230V. – 50/60 Hz (0.55kw) 110/125V. – 60 Hz (0.55kw).
Diámetro/Diameter/Diâmetro:60 – 80 mm / 2,36” – 3,15” inch
Recoge-cortezas/Peel bucket/Recolhe-cáscas:9Kg / 19,8lbs
Capacidad(e) alimentador/Feeder capacity:6 Kg / 13,2lbs
Dimensiones/Dimensions/Dimensões:33x93x45cm



BigBasic 28 frutas/minuto

Granadas, pomelos y limones.
Pomegranates, grapefruits and lemons.
Granadas, pomelos y limões.

Motor: 230V. – 50/60 Hz (0.55kw) 110/125V. – 60 Hz (0.55kw).
Diámetro/Diameter/Diâmetro:75 – 95 mm / 3” – 3,8” inch
Recoge-cortezas/Peel bucket/Recolhe-cáscas:20Kg / 44lbs
Capacidad(e) alimentador/Feeder capacity:5 Frutas / Fruits
Dimensiones/Dimensions/Dimensões:62x86x43cm



FastTop 45 frutas/minuto

La más rápida.
The fastest.
A mais rapida.

Motor: 230V. – 50/60 Hz (0.55kw) 110/125V. – 60 Hz (0.55kw).
Diámetro/Diameter/Diâmetro:60 – 80 mm / 2,36” – 3,15” inch
Recoge-cortezas/Peel bucket/Recolhe-cáscas:20Kg / 44lbs
Capacidad(e) alimentador/Feeder capacity:18Kg / 39lbs
Dimensiones/Dimensions/Dimensões:62x99x50cm

- (1) Opción necesaria
- (2) Opción incompatible

OPCIÓN MUEBLE

Mueble mini
Mini stand
Móvel mini
Minimax - Minimatic



Mueble dispenser
Dispenser stand
Móvel dispenser
Basic - Bigbasic - Top - FastTop



Mueble self service
Self service stand
Móvel self service
Basic - Bigbasic - Top



(1) FastTop



Mueble frigo
Cooled dispenser stand
Móvel frigo
Basic - Bigbasic - Top - FastTop



Algunas combinaciones con mueble: Examples of combinations with stands: Algumas combinações com móveis:

Minimax

Mueble mini

Minimatic

Grifo self

Mueble mini

Bigbasic

Bandeja zumo gran capacidad

Grifo self

Mueble self service

Top

Bandeja zumo gran capacidad

Grifo self

Mueble self service

FastTop

Mueble dispenser

FastTop

Mueble frigo

- (1) Opción necesaria
 (2) Opción incompatible

OPCIONES



Contador de naranjas
Orange counter
Contador de laranjas
 Minimax - Minimatic
 Basic - Bigbasic - Top - FastTop

CONTADOR DE NARANJAS

Permite contar el número de naranjas exprimidas por la máquina y con ello llevar un control del consumo que se realiza.

ORANGE COUNTER

Counts the amount of oranges that have been juiced by the machine, allowing the customer to monitor consumption.

CONTADOR DE LARANJAS

Permite contar o número de laranjas exprimidas e controlar o consumo.



Lavado automatico
Automatic shower
Lavagem automática
 Minimax - Minimatic
 Basic - Top - FastTop

LAVADO AUTOMÁTICO

Mecanismo de ducha automática que permite el rápido lavado de la zona de exprimido, facilitando una perfecta higiene y ahorrando tiempo en los procesos de limpieza de la máquina.

AUTOMATIC SHOWER

This option provides a flushing system that cleans quickly the juicing area, saving time and labour cost and keeping the juicer clean and hygienic at all times.

LAVAGEM AUTOMÁTICA

Mecanismo de chuveiro automático que permite una lavagem rápida na zona de exprimido, facilitando uma perfeita higiene e gastando menos tempo no processo de limpeza da máquina.



Detector nivel de zumo
Juice level detector
Detector nível de sumo
 Top - FastTop



DETECTOR NIVEL DE ZUMO

Mediante este sistema se asegura que en todo momento haya entre 1,5 y 6 litros de zumo (jugo) fresco durante todo el día, listo para servir y sin la necesidad de estar pendiente de su manejo. Este sistema es ideal para puntos de gran consumo y autoservicio gracias a su sencillez y autonomía.

JUICE LEVEL DETECTOR

Thanks to this system you can always count on 1,5 to 6 litres of fresh orange juice, automatically and constantly juiced, ready to serve. This system is ideal for self-service and big volume sites.

DETECTOR NIVEL DE SUMO

Sistema automático que permite manter permanentemente o depósito com suco entre 1.5 Lts e 6 Lts. a uma temperatura fresca, pronto para servir.



Grifo self
Self service tap
Torneira automática
 Minimax - Minimatic - Basic - Bigbasic - Top
 FastTop (1)

GRIFO SELF

El grifo acciona el sistema de exprimido automáticamente. Cuando se presiona el grifo se inicia el exprimido, cesando cuando se deja de presionar. Ideal para servicios de buffet y para lugares de gran consumo. Sistema antigoteo

ROBINET SELF SERVICE

The easy-to-use automatic tap is connected directly to the motor of the machine. Open the tap and the machine starts running. Close the tap and the machine stops.

TORNEIRA AUTOMÁTICA

A torneira ativa o sistema de espremido automáticamente. Quando pressiona-se, a torneira inicia o espremido, finalizando quando se deixa de pressionar



Bandeja zumo gran capacidad
Big capacity juice tray
Bandeja sumo grande capacidade
 Basic - Bigbasic - Top - FastTop (1)

BANDEJA ZUMO GRAN CAPACIDAD

Bandeja-filtro de acero inoxidable especialmente diseñada para servicio de buffet y supermercados con consumo elevado. Dispone de un amplio filtro de gran capacidad con diseño de doble curvatura lateral así como de pala barreadora de pulpa que permite exprimir más de 20 litros sin necesidad de limpieza.

BIG CAPACITY JUICE TRAY

Stainless steel Juice Tray and filter, specially designed for buffet service and supermarkets with high consumption. The juice tray has a big Filter with high capacity, double-curved design and a pulp moving stick. This option allows squeezing more than 20 liters of juice without cleaning the filter.

BANDEJA SUMO GRANDE CAPACIDADE

Bandeja-filtro (o también "coador") em aço inox especialmente desenhada para serviços de buffet e supermercados com grande consumo. Disponhe de um grande filtro (o también "coador") de muita capacidade, com desenho de duplacurvatura lateral, assim como de pá varredora de polpa, que permite espremer mais de 20 Litros, sem necessidade de limpeza.



Color naranja o plata
Orange / silver colour
Cor laranja ou prata
 Minimax - Minimatic
 Basic - Bigbasic - Top - FastTop



Color personalizado
Personalized colour
Cor personalizado
 Minimax - Minimatic



C/Islas Canarias, 59
Polígono Industrial Fuente del Jarro
46988 Paterna
Valencia - España
Tel: +34 961 344 141
Fax: +34 961 343 955

www.zumoval.com - info@zumoval.com



ISO 9001



Available on all
models with "us" suffix